

WHISPERFLOXF

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO

Alta capacidad, bajo mantenimiento y máximo desempeño.






ALTO DESEMPEÑO, ALTA CAPACIDAD.

La bomba WhisperFloXF de alto rendimiento ofrece el mejor desempeño en su categoría, un funcionamiento prácticamente silencioso y una excelente confiabilidad en bombas para piscina de alta capacidad.

Sellos de caucho EPDM que no se oxidan y permiten mayor duración y funcionamiento sin filtraciones.

Las opciones del motor TEFC/Super-Duty ofrecen un rendimiento superior y una mayor vida útil.



EXIJA ALGO MEJOR. EXIJA LA BOMBA WHISPERFLOXF.

POTENCIA PARA LOGRAR MUCHO MÁS

La WhisperFloXF es una bomba de alta capacidad y avanzada desde el punto de vista hidráulico que tiene un rendimiento excepcional, tanto por su máximo flujo como por su perspectiva de rotación lenta promedio. Es ideal para las piscinas residenciales con decorativos acuáticos como toboganes y cascadas, y para las piscinas comerciales.



Uniones

Se conectan directamente a tuberías de 2.5" o 3"

Reemplazo inmediato

Reemplazo para todos los modelos de bomba WhisperFlo. Reemplazo sencillo para las bombas de alto flujo y alta presión Challenger.*

Tapa transparente

Facilita y agiliza la inspección de la canasta.

Tapa Cam and Ramp

La tapa se quita fácilmente y se cierra rápidamente con solo un cuarto de giro.

Puertos externos con rosca y juntas que no necesitan herramientas

Solo requieren ajuste manual para que calcen de manera perfecta.

Mango que permite acarrearla fácilmente

Mango en el tablero del equipo que evita el esfuerzo en la espalda.

*Se requiere una placa elevadora para los reemplazos de la bomba Challenger — Parte N.º 400012 disponible por separado.

WHISPERFLOXF

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tapa Cam and Ramp

Facilita y agiliza la inspección y la limpieza

Mango incorporado

Para una instalación fácil

Uniones

Se incluyen uniones de 2.5" o 3"


Canasta de la trampa de pelos extragrande

Prolonga el tiempo entre una limpieza y otra

Opciones de motor TEFC/Super-Duty

Ofrecen un rendimiento superior y una mayor vida útil

CURVAS DE RENDIMIENTO



Curva de rendimiento	Modelo	Descripción
A	XFE-20	5 HP, velocidad única nominal
A	XFET-20	5 HP, TEFC Super-Duty, velocidad única
G	XFK-20	5 HP, 3 fases, motor Super-Duty
B	XFE-12	3 HP, velocidad única nominal
B, E	XFDS-12	3 HP, 2 velocidades nominales
B	XFET-12	3 HP, TEFC Super-Duty, velocidad única
H	XFK-12	3 HP, 3 fases, motor Super-Duty
C	XF-12	3 HP, velocidad única nominal
D	XFE-8	2 HP, velocidad única nominal
D	XFET-8	2 HP, TEFC Super-Duty, velocidad única
D	XF-8	2 HP, velocidad única nominal
D, F	XFDS-8	2 HP, 2 velocidades nominales
D	XFE-30	2.5 HP, velocidad única mejorada
D	XF-30	2.5 HP, velocidad única mejorada
D, F	XFDS-30	2.5 HP, 2 velocidades, mejoradas
I	XFK-8	2 HP, 3 fases, motor Super-Duty

Las bombas y los motores de repuesto de velocidad única y un (1) HP total o más no se pueden vender, ofrecer para la venta ni instalar para el filtrado en piscinas residenciales en California, de acuerdo al Título 20 de CCR, secciones 1601-1609.



1620 Hawkins Ave | Sanford, NC 27330 | United States | 919.566.8322 | pentair.com

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair plc. WhisperFloXF®, WhisperFlo®, Challenger® y Cam and Ramp™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

PI-108S 2/19 ©2019 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Todos los derechos reservados.